



## İHTİYAÇ TALEP FORMU

Açılı

## TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

SIR A NO	1 BÜTÇE UYGULA MA KODU	2 MEDİN STOK KODU	3 TALEP EDİLEN MALZEME	4 Mİ KT ARI	5 BİRİM	6 ANA DEPO STOK MİKTA RI	7 BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	8 İSTEMİN SÜRESİ	9 DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	10 ORTALAM A AYLIK TÜKET
1			Plastik lambri(25cm eninde)	40	Boy					
2			H lambri birleştirme	2	Boy					
3			U lambri köşebenti	5	Boy					
4			Pulbaşlı 1,5cm akıllı civata	1	Paket					
5			60*120*3 mm profil	15	Boy					
6			300*300*10 mm flanş	20	Adet					
7			M16 çelik dübel	100	Adet					
8			Duba için dübel vida takımı (10cm)	100	Adet					
9			40*30*1,5 mm profil	20	Boy					

Hastane ana binada poliklinik girişinde bulunan danışmanın üstünün kapatılması için gerekli

07.12.2018

Bölüm Sorumlusunun  
imza ve kaşesi

\*Lüften Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 ,5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

## 12 DEPO GÖRÜŞÜ

## 13 TAŞINIR KODU

Stoklarımızda mevcut değildir.

150-12-01

07.12.2018

Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve  
kaşesi

\*Lüften talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

## TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

...../...../2018

## BÜTÇE KODU

## ALIM ŞEKLİ

## İHALE

...../...../2018

...../...../2018

## DOĞRUDAN TEMİN

Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim.  
Gerçekleştirme Görevlisi  
Levent BARDAK  
İdari ve Mali İşler MüdürüUYGUNDUR / UYGUN  
DEĞİLDİR.  
Harcama Yetkilisi  
Dr.Öğr.Üyesi Erkan ARSLAN  
Hastane Yönetişi

T.C.  
UŐAK VALİLİĐİ  
İL SAĐLIK MÜDÜRLÜĐÜ  
UŐAK EĐİTİM VE ARAŐTIRMA HASTANESİ

TEKNİK ŐARTNAME

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır. Malzemeler sıcaklık deėişimlerine karşı dayanıklı malzemeler olmalıdır.
2. Her bir boy 6 metre uzunluğunda olmalıdır.
3. Plastik lambri 25 cm eninde, beyaz renkli, geçgili tipte olmalıdır.
4. Flanş 18 mm çapında 6 delikli (3 altta 3 üstte) olmalıdır.
5. Flanş ve profil siyah çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Lambri malzemeleri birbirine uyumlu tipte olmalıdır.
7. Duba için dübel vida takımı 10 cm uzunluğunda, anahtar+pul başlı, plastik dubaların sabitlenmesi için kullanılacak tipte olmalıdır.
8. Çelik dübel M16, en az 12 cm uzunluğunda, gömlekli(borulu tipte-sıkmalı) olmalıdır.
9. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin deėişimi istenebilecektir.
10. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin deėişimi istenecek olup, firma malzeme deėişimi yapmakla yükümlüdür.
11. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
12. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
13. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.

Ergun MIDIK

Teknisyeni



Mustafa ELİBÖL

Makine Mühendisi

