

TC
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/ 1271
KONU : TEKLİF

19.10/2018

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ İHTİYACI 1 KALEM MALZEME için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 22.../10/2018 günü saat 17.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.


Leven BARDAK
İdari ve Mali İşler Müd.

EKLER: ... Sayfa teknik şartname

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT		TOPLAM FİYATI	
—	KULAK TIKACI	1	PAKET (50'Li)		TL		TL
					TOPLAM		TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

TEKNİK ŞARTNAME

Kulak Tıkacı

89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 352-2 Sertifikalı

Koruma Düzeyi 80dB(A) - 105dB(A)

SNR 20-40 dB

Yumuşak Hipo – Alerjenik Poliüretan/ Polipropilen Malzemedden Üretilmiş olmalıdır.

Antialerji olmalıdır.

Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur.
Temizliği sabun ve su ile yapılabilir.

Pürüzsüz – Kire – Dirençli Yüzeyle sahip olmalıdır.

Kaybolmasını engellemek ve daha fazla konfor için güvenlik kordonuyla birlikte gönderilmelidir.

Kordonlu ve kordonsuz da kullanılabilir..

Çalışma Alanı; Yüksek Sıcaklık alanı, Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti, Yüksek Nem alanı, Genel Endüstriyel Kullanıma uygun olmalıdır.

Diğer KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)'ler ile uyumlu olmalıdır.

Koli / Paket Miktarı 250 / 50 Çift vb.


Mustafa Çiğdem
Mühür
İSG MÜHÜR
İSG MÜHÜR
İSG MÜHÜR


Furdun Avcı
İSG MÜHÜR
İSG MÜHÜR

Kulak Tıkacını Kullan İş Güvenliği Levhası



İş Güvenliği Levhaları Genel Açıklama

Kişisel Koruyucu Ekipman Levhaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir.
Fabrika çevre ve tesislerin güvenliğinde iş güvenliği levhaları genellikle 25 X 35 cm, 35 X 50 cm ve 50 X 70 cm ebatlarındadır.

Görsel netlik için genellikle bilgi daha az miktarda içerir.

İş güvenliği levhaları açıkça görülebilen bir konuma yerleştirilmelidir.

Hasar veya Çarpma Riskinden korunmalıdır.

İş güvenliği işaretleri ve renk kodları 23- Aralık-2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği göre iş yerindeki çalışanların eğitiminin verilmesi iş güvenliği levhaların anlam ve içeriğini artıracaktır. İş güvenliği levhaları iş güvenliği için bir ektir. tehlikeleri ortadan kaldırmaz veya azaltmaz. İş güvenliği için gerekli koruma önlemleri alınmalıdır.

Mustafa E. İnanç
Mühür
19.05.2018 10:14:00 EGT. VE ARŞ. Nİ:

Andi Avcı
İSG Birimi