

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

13805

## TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

SIR A NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKET
1			AKSES POİNT AKTARICI	2	ADET					
2			UYDU CİHAZI	10	ADET					
3			KÜRSÜ MİKRAFONU	1	ADET					
4			NORMAL KUMANDA	34	ADET					
5			LCD KUMANDA	20	ADET					
6			PABUÇ	100	ADET					
7			ÇİFTLİ LNB	1	ADET					
8			UYDU GÖZÜ	4	ADET					
9			5 Lİ SWİTCH	3	ADET					
10			8 Lİ SWİTCH	1	ADET					
11			6 V 1 A ADAPTÖR	1	ADET					
12			12 V 2 A ADAPTÖR	1	ADET					
13			PLAKA KAMERASI	2	ADET					
14			110*110 BUAT	3	ADET					
15			SPRAL BORU	17	METRE					
16			4+1 KABLO	2026	METRE					
17			2+1 KABLO	170	METRE					
18			12V 10 A ADAPTÖR	2	ADET					
19			2 Lİ LNB	1	ADET					
20			ANTEN KABLOSU	50	METRE					
21			8 KANAL DVR	1	ADET					
22			BNC	64	ADET					
23			12 V 4 A ADAPTÖR	2	ADET					

Hastane güvenlik kamera sistemlerinde bulunan arızaların giderilmesi, servislerde bulunan tvlerin eksik kumandalarının tamamlanması için gerekli

...../...../2018

Bölüm Sorumlusunun  
İmza ve kaşesi

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5 , 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	...../...../2018
	Stoklarımızda yoktur		150.12 150.13	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

## TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

...../...../2018

BÜTÇE KODU			
ALIM ŞEKLİ	İHALE .....	...../...../2018 Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi Levent BARDAK İdari ve Mali İşler Müdürü	...../...../2018 UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Yrd.Doç.Dr. Erkan ARSLAN Hastane Yönetisi
	DOĞRUDAN TEMİN .....		

ÇOBAN

Muhammed Nezir  
Taşınır Kayıt Yetkilisi



## İHTİYAÇ TALEP FORMU

TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIR A NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKET
24			KAMERA	9	ADET					
25			CAT6 KABLO	140	METRE					
26			1,5 M CAKLI İNTERNET KABLOSU	2	ADET					
27			3'LÜ PRİZ	2	ADET					
28			2*0,75	5	METRE					
29			ERKEK FİŞ	2	ADET					

Hastane güvenlik kamera sistemlerinde bulunan arızaların giderilmesi, servislerde bulunan tvlerin eksik cumandalarının tamamlanması için gerekli

...../..../2018

Bölüm Sorumlusunun imza ve kaşesi

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

MUSTAFA BAKI  
Maliye Müfettişi  
Hastane ve Arş. HAS

12

DEPO GÖRÜŞÜ

13

TAŞINIR KODU

...../..../2018

Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

...../..../2018

BÜTÇE KODU

İHALE

...../..../2018

...../..../2018

ALIM ŞEKLİ

.....

DOĞRUDAN TEMİN

.....

Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim.  
Gerçekleştirme Görevlisi  
Levent BARDAK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.  
Harcama Yetkilisi  
Yrd.Doç.Dr. Erkan ARSLAN  
Hastane Yönetişi

T.C.  
UŐAK VALİLİĐİ  
İL SAĐLIK MÜDÜRLÜĐÜ  
UŐAK EĐİTİM VE ARAŐTIRMA HASTANESİ

TEKNİK ŐARTNAME

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır. Malzemeler sıcaklık deėişimlerine karşı dayanıklı malzemeler olmalıdır.
2. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin deėişimi istenebilecektir.
3. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin deėişimi istenecek olup, firma malzeme deėişimi yapmakla yükümlüdür.
4. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
5. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
6. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.

Ergun MIDIK

Teknisyeni

Mustafa ELİBOL

Makine Mühendisi

## SATINALMA TALEP FORMU

Sıra	Kod	Eşyanın Nevi	Özelliği	Miktar	Türü
1	150-12-04-02-09	ANTEN KABLOSU	4+1 KABLO	2026	METRE
2	150-12-04-02-09	ANTEN KABLOSU		50	METRE
3	150-12-04-02-09	ANTEN KABLOSU	2+1	170	METRE
4	150-12-04-02-14	0,75 KORDON KABLO	2*0,75	5	METRE
5	150-12-04-03-04-02	ANTEN DAĞITIM BUATI	110*110 BUAT	3	ADET
6	150-12-04-03-04-10	KABLO PABUCU		100	ADET
7	150-12-04-03-04-26	KONNEKTÖRLER	BNC	64	ADET
8	150-12-04-05-02	NORMAL ERKEK FİŞ		2	ADET
9	150-12-04-06-03	GRUP PRİZLER	3 LÜ	2	ADET
10	150-12-04-15	ADAPTÖRLER	6 V 1 A	1	ADET
11	150-12-04-15	ADAPTÖRLER	12 V 2 A	1	ADET
12	150-12-04-20	LNB (ÇANAK ANTEN İÇİN)	ÇİFTLİ	1	ADET
13	150-12-04-20	LNB (ÇANAK ANTEN İÇİN)	2 Lİ	1	ADET
14	150-12-04-99-07	SWİTCHLER	5 Lİ	3	ADET
15	150-12-04-99-07	SWİTCHLER	8 Lİ	1	ADET
16	150-12-04-99-26	MİNİ UYDU ALICISI	UYDU CİHAZI	10	ADET
17	150-12-04-99-93	UYDU ALICISI AKSESUARLARI	UYDU GÖZÜ	4	ADET
18	150-13-02-02-69	KAMERA SİSTEMİ YEDEK PARÇALARI	PLAKA KAMERASI	2	ADET
19	150-13-03-03-33	ADAPTÖR	12 V 10 A	2	ADET
20	150-13-03-03-33	ADAPTÖR	12 V A	2	ADET
21	150-13-04-01-01-03	MİKROFONLAR	KÜRSÜ MİKROFONU	1	ADET
22	150-13-04-01-01-23	MİNİ DOME KAMERA	KAMERA	9	ADET
23	150-13-04-01-05-37	DVR KARTI	8 KANAL	1	ADET
24	150-13-04-01-05-38	UZAKTAN KUMANDALAR	KUMANDA	34	ADET
25	150-13-04-01-05-38	UZAKTAN KUMANDALAR	LCD KUMANDA	20	ADET
26	150-13-04-01-05-52	ACCES POİNT (KABLOSUZ ERİŞİM)	AKTARICI	2	ADET
27	150-13-04-01-05-52	ACCES POİNT (KABLOSUZ ERİŞİM)	İNTERNET KABLOSU 1,5 M C	2	ADET
28	150-13-04-04-06	CAT KABLOLAR	CAT6 KABLO	140	ADET
29	150-13-05-07	BORULAR	SPRAL BORU	17	METRE

## Talep Edenin

Adı Soyadı : MUSTAFA ELİBOL


Ünvanı :

Yukarıda cinsi miktarı yazılı malzeme/malzemeler ambar stoklarında benzerleri dahil olmak üzere vardır/yoktur. Kod sıralarında gösterilmiş bulunan malzemelerin ekli şartnamelere göre satın alınması, satın alınan ürünlerin şartnamelerde belirtilen usüllere göre Müdürlüğümüzün ilgili ambarlarına teslim edilmesi gerekir.

## Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

MUHAMMED NEZİR ÇOBAN





## İHTİYAÇ TALEP FORMU

11  
0

TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

1361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTARI	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKET
1		+	Semaver rezistansı	6	Adet					
2		+	8 kw rezistans	2	Adet					
3		+	¾" bakır boru	2	Kg					
4		+	¾" bakır T	2	Adet					
5		+	10 kw reçineli rezistans	15	Adet					
6		+	Fritöz rezistansı	2	Adet					
7		+	0-120 termostat	1	Adet					
8		+	VT9 termostat	3	Adet					
9		+	Bakır rezistans 1 ¼" 4000W	3	Adet					
10		+	1/6 Ekovat	2	Adet					
11		+	o.ç.m. kasnak	2	Adet					
12		+	Radyan fan motoru	2	Adet					
13		+	Sinyal lambası	16	Adet					
14		+	Zaman saati	10	Adet					
15		+	Ütü rezistansı 3000W	3	Adet					
16		+	Kapı rezistansı	1	Adet					
17		+	Kaynak teli	1	Kg					
18		+	Tiç kol	3	Adet					
19		+	K54 termostat	1	Adet					
20		+	R410 gaz	1	Tüp					
21		+	Klima kapasitör	2	Adet					

Hatane bünyesinde bulunan muhtelif su ısıtıcısı arızalarının, ütü arızalarının, klima arızalarının, mağazihane makinaların patlak rezistansların değişmesi için gerekli

...../...../2018

Bölüm Sorumlusunun  
İmza ve kaşesi

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5 , 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	...../...../2018
				Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ	...../...../2018
------------------------------------	------------------

BÜTÇE KODU	İHALE	...../...../2018	...../...../2018
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi Levent BARDAK İdari ve Mali İşler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Dr.Öğr.Üyesi Erkan ARSLAN Hastane Yönetişi

T.C.  
UŐAK VALİLİĐİ  
İL SAĐLIK MÜDÜRLÜĐÜ  
UŐAK EĐİTİM VE ARAŐTIRMA HASTANESİ

TEKNİK ŐARTNAME

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır. Malzemeler sıcaklık deėişimlerine karşı dayanıklı malzemeler olmalıdır.
2. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin deėişimi istenebilecektir.
3. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin deėişimi istenecek olup, firma malzeme deėişimi yapmakla yükümlüdür.
4. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
5. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
6. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.

Ergun MIDİK

Teknisyeni



Mustafa ELİBOL

Makine Mühendisi



**SATINALMA TALEP FORMU**

Sıra	Kod	Eşyanın Nevi	Özelliği	Miktar	Türü
1	150-12-04-99-08	REZİSTANS	SEMAVER REZİSTANSI	6	ADET
2	150-12-04-99-08	REZİSTANS	8 KW REZİSTANS	2	ADET
3	150-12-04-99-08	REZİSTANS	10 KW REÇİNELİ REZİSTANS	15	ADET
4	150-12-04-99-08	REZİSTANS	FRİTÖZ REZİSTANSI	2	ADET
5	150-12-04-99-08	REZİSTANS	BAKIR REZİSTANS 1 1/4"	3	ADET
6	150-12-04-99-08	REZİSTANS	KAPI REZİSTANSI	1	ADET
7	150-12-04-99-08	REZİSTANS	ÖTÜ REZİSTANSI 3000W	3	ADET
8	150-12-06-07-09	BAKIR BORU	3/4 '' BAKIR BORU	2	KİLOGRAM
9	150-12-06-07-09	BAKIR BORU	3/4 '' T BAKIR BORU	2	ADET
10	150-12-06-08-01	KAPI KOLU	TİÇ KOL	3	ADET
11	150-12-10-01	KAYNAK ELEKTRODU	KAYNAK TELİ	1	KİLOGRAM
12	150-13-02-02-20	EKOVAAT MOTORU	1/6 EKOVAAT	2	ADET
13	150-13-02-02-50-16	ZAMAN SAATİ		10	ADET
14	150-13-02-02-59	KLİMA YEDEK PARÇALARI	KLİMA KAPASİTÖR	2	ADET
15	150-13-02-02-59	KLİMA YEDEK PARÇALARI	R410 GAZ	1	TÜP
16	150-13-03-03-05	SİNYALLAR	SİNYAL LAMBASI	16	ADET
17	150-13-03-04-02	TERMOSTATLAR VE EKİPMANLARI	RADYAN FAN MOTORU	2	ADET
18	150-13-03-04-02	TERMOSTATLAR VE EKİPMANLARI	VT9 TERMOSTAT	3	ADET
19	150-13-03-04-02	TERMOSTATLAR VE EKİPMANLARI	0-120 TERMOSTAT	1	ADET
20	150-13-03-04-11	FAN MOTORU VE EKİPMANLARI	RADYAN FAN MOTOTRU	1	ADET
21	150-13-03-08-10-06	KASNAK	O.Ç.M KASNAK	2	ADET

**Talep Edenin**

Adı Soyadı : MUSTAFA ELİBOL

Ünvanı :

Yukarıda cinsi miktarı yazılı malzeme/malzemeler ambar stoklarında benzerleri dahil olmak üzere vardır/yoktur. Kod sıralarında gösterilmiş bulunan malzemelerin ekli şartnamelere göre satın alınması, satın alınan ürünlerin şartnamelerde belirtilen usüllere göre Müdürlüğümüzün ilgili ambarlarına teslim edilmesi gerekir.

**Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi**

ERCAN BULUT