

TC
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 4578601/934/ 1117
KONU : TEKLİF

25/09/2018

Hastanemiz Güvenlik Biriminin İhtiyacı ihtiyacı 2 klm mlz temini işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı ..28../09/2018 günü mesai bitimine kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EK:..... Adet Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEL: 276.224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276.223 84 75

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	GÜVENLİK KAMERASI	4	ADET		
2	CCTV KAMERA KABLOSU	300	METRE		
				TOPLAM	

TEKLİF VEREN FIRMA

İSİM-İMZA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudantemin64@gmail.com

AHD FULL HD BOXKAMERA

- AHD Full HD Box Kamera 2 Megapixel çözünürlüğe sahip olmalıdır.
- AHD Full HD Box Kamera H.264 sıkıştırma formatında görüntü aktarmalıdır.
- AHD Full HD Box Kameranın imagesensörü 1 / 2.9" SONY CMOS Image olmalıdır.
- AHD Full HD Box Kamera yanında 2MP lens verilmelidir.
- AHD Full HD Box Kamera yanında duvar montajı için plastik ayak verilmelidir.
- AHD Full HD Box Kamera S/N oranı 50 dB olmalıdır.
- AHD Full HD Box Kamera AGC özelliği olacaktır.
- AHD Full HD Box Kameranın BLC özelliği olacaktır.
- AHD Full HD Box Kameranın DNR özelliği olmalıdır.
- AHD Full HD Box kameranın hareket algılama özelliği olmalıdır.
- AHD Full HD Box Kameranın WDR özelliği olmalıdır.


Mustafa ELBOI
Makine Mühendisi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ VE ARŞ. HAST.


Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Uzmanı