

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi
:: Arıza Bildirim İşlem Ekleme Formu::

YAPILACAK İŞ VE İŞİN İÇERİĞİ				
ACIL SERVİS DR ODASI KLİMASI ÇOK GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞIYOR				
TALEP TARİHİ	ARIZA TİPİ	ARIZANIN GELDİĞİ BİRİM	SERVİS / TALEBİ YAPAN	İMZA
03.09.2018	TEKNİK SERVİS	ACIL SERVİS (UŞAK EAH. SEMT)	SEVİLAY AŞKIN	
CİHAZ DEMİRBAŞ NO	GÖREVLENDİRİ LEN KİŞİ	GÖREV TARİHİ	DAHİLİ NUMARASI	
	İLKER AKDUMAN	03.09.2018 09:21:00	6344	
TEKNİK SERVİS NOTU				
ACIL SERVİS DR ODASI KLİMASI ÇOK GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞIYOR				

İŞ TALEP SONLANDIRMA RAPORU	
İçeride fan motoru rulmanları Arızalı 4000 AA medet	

İŞ BİTİRME BİLGİLERİ			
ACIL SERVİS DR ODASI KLİMASI ÇOK GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞIYOR			
GÖREVLİ TEKNİSYENLER	İMZA	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	ONAY
İLKER AKDUMAN			

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. Teklif edilen malzemelerin üzerinde marka, imalatçı ismi olacaktır. Tüm ürünlerin TSE ve CE belgeleri olacaktır.
2. Malzemeler hastanene binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır. Malzemeler sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı malzemeler olmalıdır.
3. Fan motoru 4000AA özeliğinde olmalıdır.
4. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin değişimi istenebilecektir.
5. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin değişimi istenecek olup, firma malzeme değişimi yapmakla yükümlüdür.
6. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.

Mustafa ELİBOL
Makina Müh.

Ergün MIDİK
Teknisyen



SATINALMA TALEP FORMU

Sıra	Kod	Eşyanın Nevi	Özelliği	Miktar	Türü
1	150-12-04-99-03	ELEKTRİK MOTORU	ARÇELİK 4000 AA UYUMLU İ	1	ADET

Talep Edenin

Adı Soyadı : MUSTAFA ELİBOL

Ünvanı :

Yukarıda cinsi miktarı yazılı malzeme/malzemeler ambar stoklarında benzerleri dahil olmak üzere vardır/yoktur. Kod sıralarında gösterilmiş bulunan malzemelerin ekli şartnamelere göre satın alınması, satın alınan ürünlerin şartnamelerde belirtilen usüllere göre Müdürlüğümüzün ilgili ambarlarına teslim edilmesi gerekir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

YAŞAR AKYILDIZ

09.09.2018

