



# UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:  
KU.FR.001

Yayın Tarihi  
HAZİRAN 2014

Revizyon No  
01

Revizyon Tarihi  
Aralık 2016

Sayfa No:  
1/1

### TALEP EDEN BÖLÜM

SIRA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			LC 62,5/125micron Multimode Pigtail kablo	150	Adet					
2			SC 62,5/125micron Multimode Pigtail kablo	150	Adet					
3			LC-LC 62,5/125micron multi mode 2mt patch cord	60	Adet					
4			Fiber optik fusion kabloları	300	Adet					
5										
6										
7										
8										
9										
10										

### 11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

Hastanemiz fiber optik kablolarının sarılandıklarının uygun olmadığı ve ağ sisteminde sorunlar yaşanmaması için fiber uçlarının uygun Pigtail uçlarla değiştirilmesi

22/11/2018

Bölüm Sorumlusunun  
imza ve kaşesi

Zeynel TURAN

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 ,5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	...../...../20.....
	Stoklarımızda yoktu		150.12.05 15013.04	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi Muhammed Nezir ÇOBAN Taşınır Kayıt Yetkilisi

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.


TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ		...../...../20.....

BÜTÇE KODU	İHALE	...../...../.....
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi Dr. Ö. Erkan ARSLAN Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ


S.NO:	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM
1	LC 62,5/125 micron MULTİ MODE PIGTAIL KABLO	150	ADET
2	SC 62,5/125 micron MULTİ MODE PIGTAIL KABLO	150	ADET
3	LC - LC 62,5/125 microm MULTİ MODE 2 MT PATCHCORT KABLO	60	ADET
4	FİBER OPTİK FUSİON EK YERİ KORUYUCU	300	ADET

22.11.2018  
Zeynel TURAN  
Tıbbi Sekreter




## FİBER OPTİK PİGTAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 62.5 /125 mn olacaktır.
2. SC modül olacaktır.
3. Sonlandırmaları fabrikasyon olacaktır. Elle sonlandırılmış ürünler teklif edilmemelidir.
4. Terminasyonda kullanılacak her bir konnektörün zayıflaması azami 3.0 dB olmalıdır.
5. Uzunluğu 1 m olacaktır.

  
22.11.2018  
Zeynel TURAN  
Tıbbi Sekreter

## FİBER OPTİK PİGTAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 62.5 /125 mn olacaktır.
2. LC modül olacaktır.
3. Sonlandırmaları fabrikasyon olacaktır. Elle sonlandırılmış ürünler teklif edilmemelidir.
4. Terminasyonda kullanılacak her bir konnektörün zayıflaması azami 3.0 dB olmalıdır.
5. Uzunluğu 1 m olacaktır.

  
22.11.2018  
Zeynel TURAN  
Tıbbi sekreter