



T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 45786011-945
Konu : TEKLİF

MUHTELİF FİRMALARA

Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo ihtiyacı olan 1 kalem tıbbi malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeye en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatınızı 28.02/2019 günü saat 15:00 'a kadar hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

e-İmzalıdır.
Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	ANTİSEPTİK SOLÜSYÜN (POLİVİNİL İYOT % 10)	2000	LİTRE			
					TOPLAM	

ANTİSEPTİK SOLÜSYON (POLYVİNYLPYROLİDONE İYOD (% 10))

TEKNİK ŞARTNAMESİ

(500 - 1000 ml)

1. %10 Povidon-İyot ve yardımcı maddeler ihtiva etmelidir.
2. Ürünün Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatı, yerli ürün ise üretici firmanın Sağlık Bakanlığı'na denetlendiğine dair " İyi İmalat Uygulamaları " (GMP)sertifikası, ithal ise teslim edilecek serideki ürünlerin İthal İzin Belgesi (İthal Edilen Ürünlerin Ambalajlarındaki Seri Numaraları İle Gümrük Girişleri) ihale dosyasında bulunmalıdır.
3. Preparatlar iyi kapatılmış, hava almayan orijinal ambalajlarda olmalı, etiketinde ürünün içeriği tam olarak belirtilmeli, ayrıca üretim tarihi, seri numarası, üretici firma ismi ve ürün kod numarası yazılı olmalıdır.
4. Ürün 500 ml,1000 ml'lik yukarıda özelliği belirtilen ışığı geçirmeyen pet şişe ambalajlarda olmalıdır. Her ürün için hijyenik paketlenmiş uygulama aparatı kurumun tercihi doğrultusunda; damlalık kapak veya yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı (emzik başlık) ürün ile birlikte verilecektir.
5. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.
6. Ürünün farmasötik ürün belgesi (Füb) ihale dosyasında verilmelidir.
7. Ürün menşei ülkenin yetkili laboratuvarlarından alınmış mikrobiyolojik etkinlik raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Ürünün MSDS Raporu (malzeme güvenlik bilgi formu) ihale dosyasında sunulmalıdır.
9. Kuruma teslim edilecek ürün üretim serisine (lot numarasına) ait, üretici firmanın orijinal analiz sertifikası teslim sırasında ürün ile birlikte verilmelidir.
10. İdare gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'na veya uygun gördüğü yetkili laboratuvara analiz için gönderilebilir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır.
11. Analiz sonucu; orijinal analiz sertifikası ile ibraz edilen değerlerden farklı çıkması halinde aynı amaç için kullanılan ve kurumun uygun gördüğü farklı marka ile fiyat farkı gözetmeksizin değiştirilecektir.

Uzm. Dr. Tamer MİCAN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No: 36144
USAĞ ÜNİ TIP FAK. EST ARŞ. HAST

20.2.2019
Dr. R. Erkal OZKAN
Enfeksiyon Hast ve Kl Mikrobiyoloji Uzm
Dip Tes.No 47318
USAĞ ÜNİ TIP FAK. EST ARŞ. HAST