

T.C.
USAŞ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
USAŞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI: 45786011/934/1481
KONU: TEKLİF

28.11.2018

Hastanemiz ihtiyacı 1 kalem Tıbbi Sarf malzeme alımı işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİC birim fiyatlarınızı 06.12.2018 saat 16.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Ek: 1 Sayfa teknik şartname


İsmail BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEL: 276 224 00 00 -4333

DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75

e-posta:udhdogrudantemin64@gmail.com-usakeah.dtemin@saglik.gov.tr

Not: Firma(bayı numara) Tanımlayıcı no, ürün/ürünler TİTUBB/ÜTS kayıtları, olmalıdır. Ürünlerin/ürünün ubb numaraları belirtilmedir.

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTARI	BİRİMİ	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇİFT İGNELİ SETKLAJ SÜTURU (MERSİLENE TAPE)	12	ADET			
TOPLAM						TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

ÇİFT İGNELİ SETKLAJ SÜTURU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set shirodkar tekniğiyle kullanılabilmesi için band (0.5 cm) sıklinde polyester, örgülü, kaplamasız emilmeyen bir sütur olmalıdır.
 2. Bandın her iki ucunda 45 veya 65 mm lik künt iğne bulunmalıdır.İpligin uzunluğu 30 ile 50 cm arasında olmalıdır.
 3. Disposable olmalı, alerjen etki yapmamalıdır.
 4. Tekli, steril, orjinal paketlerde olmalıdır.
 5. Malzeme teslim tarihinden itibaren miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
 6. Yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına üç (3) ay kalan kullanılmayan malzemeleri en az 2 (iki) yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir.
 7. Sütur ambalaj sistemi çift kat sterilizasyona tabi olmalıdır.Bu sistem iç poşet aleminyumdan mamul, dış ambalajın ise arka yüzü medikal yüksek kalitede kağıt, ön yüzü şeffaf film laminasyon olmalıdır.
 8. Paket üzerinde yüklenici firmanın son kullanma tarihi, referans numarası, parti kodu, seri numarası ve lot numarası bilgileri SGK Medula Kullanım kılavuzun şartlarına uygun olacak şekilde etiket veya kaşe olarak bulunmalıdır.
 9. UBB kodu orjinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır.
 10. Malzeme CE belgesine sahip olmalıdır.

UŞAKIN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
Şeflik
Cip Direktörü
Kadın Hizmetleri Dairesi
Dip. Tes. No: 120608
İzmir