



UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:
KU.FR.001

Yayın Tarihi
HAZİRAN 2014

Revizyon No
01

Revizyon Tarihi
Aralık 2016

Sayfa No:
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			LC 62,5/125micron Multimode Pigtail kablo	150	Adet					
2			SC 62,5/125micron Multimode Pigtail kablo	150	Adet					
3			LC-LC 62,5/125micron multi mode 2mt Patchcord	60	Adet					
4			Fiber optik fusion kaynağı	300	Adet					
5										
6										
7										
8										
9										
10										

11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

Hastanemiz fiber optik kablolarının sarılandıklarının uygun olmadığı ve ağ sisteminde sorunlar yaşanmaması için fiber uçlarının uygun Pigtail uçlarla değiştirilmesi

22/11/2018

Bölüm Sorumlusunun
imza ve kaşesi

Zeynep TURAN

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12 DEPO GÖRÜŞÜ	13 TAŞINIR KODU	TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ
Stoklarımızda yoktur	150.12.05 15013.04	Muhammed Nezir ÇOBAN Taşınır Kayıt Yetkilisi

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

...../...../20.....

BÜTÇE KODU	İHALE	DOĞRUDAN TEMİN	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi Başhekim
ALIM ŞEKLİ				

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.NO:	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM
1	LC 62,5/125 micron MULTİ MODE PIGTAIL KABLO	150	ADET
2	SC 62,5/125 micron MULTİ MODE PIGTAIL KABLO	150	ADET
3	LC - LC 62,5/125 microm MULTİ MODE 2 MT PATCHCORT KABLO	60	ADET
4	FİBER OPTİK FUSİON EK YERİ KORUYUCU	300	ADET

22.11.2018
Zeynel TURAN
Tıbbi Sekreter



FİBER OPTİK PİGTAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 62.5 /125 mn olacaktır.
2. SC modül olacaktır.
3. Sonlandırmaları fabrikasyon olacaktır. Elle sonlandırılmış ürünler teklif edilmemelidir.
4. Terminasyonda kullanılacak her bir konnektörün zayıflaması azami 3.0 dB olmalıdır.
5. Uzunluğu 1 m olacaktır.


22.11.2018
Zeynel TURAN
Tıbbi Sekreter

FİBER OPTİK PİGTAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 62.5 /125 mn olacaktır.
2. LC modül olacaktır.
3. Sonlandırmaları fabrikasyon olacaktır. Elle sonlandırılmış ürünler teklif edilmemelidir.
4. Terminasyonda kullanılacak her bir konnektörün zayıflaması azami 3.0 dB olmalıdır.
5. Uzunluğu 1 m olacaktır.


22.11.2018
Zeynel TURAN
Tıbbi Sekreter

FİBER OPTİK PATCH KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiber Optik Patch Kablo LC LC özellikte olacaktır.
2. Fiber Optik Patch Kablo 62,5/125 micron multi mode olmalıdır.
3. Duplex özelliğe sahip olacaktır.
4. 2 metre uzunlukta olacaktır.


22.11.2018
Zeynel TURAN
Tıbbi Sekreter

FİBER OPTİK EK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiber optik kabloların eklerini korumak amaçlı olarak kullanılacaktır.
2. 6 cm uzunluğunda olacaktır.
3. Isıya maruz bırakıldığında büzüşerek ek yerini sağlamlaştıracak ve kopma ve kırılmaya karşı mukavemet kazandıracaktır.


22.11.2018
Zeynel TURAN
Tıbbi Sekreter